

Oraşul Techirghiol
Judetul Constanţa
REGISTRATURĂ
Nr. Intraire 11657
Data 19.04.2023

**APROBAT
PRIMAR
SOCEANU IULIAN CONSTANTIN**

Ji

CAIET DE SARCINI

Pentru atribuirea contractului de furnizare *Achizitie*
AUTOUTILITARA IVECO 35C16H3.0-D35C

CAIET DE SARCINI
PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE Achiziție AUTOUTILITARA
IVECO

Prezentul *Caiet de sarcini* face parte integrantă din documentația de atribuire a **contractului de furnizare** al cărui scop este stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna **contractul de furnizare** și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele impuse în caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior al cerințelor minimale din Caietul de sarcini și orice ofertă prezentată cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerințele impuse de acesta, va fi respinsă ca neconformă.

Conform prevederilor art. 133, alin.2 din HG nr.395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea 98/2016 privind achizițiile publice – *“Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini.*

I.1 Autoritatea contractantă

Țara beneficiară:	ROMANIA
Autoritatea contractantă:	ORASUL TECHIRGHIOL
Adresa autorității contractante:	Localitatea TECHIRGHIOL, Județul CONSTANTA, Str DR.V.CLIMESCU, nr 24, România

I.2 Valoarea estimată și durata contractului de achiziție

Valoare estimată a contractului (lei fără TVA)	235 000,00 lei fara TVA
BUGET MAXIM ESTIMAT	270 000,00 lei fara TVA
Durata de furnizare a bunului supus achiziției	maxim 30 zile de la semnarea contractului de către părți/emiterii ordinului de livrare

I.3 Descrierea obiectului contractului

Prin prezenta procedură de achiziție se dorește atribuirea contractului de furnizare **AUTOUTILITARA cu accesorii.**

Autovehiculul de colectare a deeurilor trebuie sa aiba o stare tehnica si de intretinere corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice, fara scurgeri de carburanti, lubrefianti sau lichide speciale.

Codul de clasificare C.P.V. aferente contractului de furnizare: 34144700-5

II. SPECIFICAȚII TEHNICE

Specificațiile tehnice reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, să fie descris, în mod obiectiv, în așa manieră încât să corespundă necesității autorității contractante.

Ofertanții au obligația de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliate și complete, în corelație cu **specificatiile tehnice minime solicitate de achizitor**, astfel încât să permită comisiei de evaluare, identificarea cu ușurință a corespondenței acestora cu cele oferte.

Ofertanții au obligația de a prezenta propunerea tehnică în conformitate cu toate specificațiile tehnice conținute în Caietul de sarcini și să prezinte toate documentele prevăzute prin acesta.

Prevederile cuprinse în Caietul de Sarcini fac parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

A. CERINȚE TEHNICE MINIME impuse pentru AUTOUTILITARA IVECO

A. SPECIFICATIE AUTOUTILITARA

Dimensiuni si mase tehnice:

Masa totala maxima autorizata: (kg):3500

Sarcina utila (kg) - minim 1531

Sarcina tehnica axa fata (kg) -2100

Sarcina tehnica axa spate (kg) - 2600

Motor/tractiune:

Putere motor 160 CP.

Capacitate cilindrica: 3 L EURO VI-E

Norma de poluare motor – Euro 6.

Numar cilindri : 4 in line.

Supraalimentare Turbocompresor cu supapa wastegate si intercooler.

Tip injectie Common rail.

Controlul motorului EDC.

Ambreiaj/Cutie de viteze:

Monodisc uscat, cu arc si diafragma.

Comanda hidraulica.

Material de frictiune fara asbest.

Diametrul discului : 10.5" (267mm) pentru motor 3L.

Cutie de viteze manuala, sincronizata tip 6 trepte pentru mers inainte si o treapta pentru mers inapoi.

Carcasa din aluminiu.

Jeante/anvelope/instalatie:

Dimensiuni anvelope :195/75 R16(VARA)

Jante din otel la 35c

Sasiu:

Sistem ESP 9

Aparatori noroi fata

Bara antiimpanare fixa

2 cale de roti

Echipare cabina Standard

Rezervor combustibil profilat de 70 litri

Sarcini fata-spate:2100-2600 kg

Evacuare centrala

Suspensie spate standard

Cabina:

Oglinzi pentru latime de carosare 2350 mm

Geamuri electrice fata

Oglinzi incalzite + reglabile

Geam perete posterior

Latime caroserie 2000 mm

Scaun sofer confort cu suspensie,reglaj lombar si cotiera

Parbriz cu tenta verzuie

Bancheta + centuri in 3 puncte

Triunghi reflectorizant

Alte echipamente:

Rezervor de combustibil cu capacitate de 90 litri

Priza de putere: independenta, cu doua turatii 540 si 1000 rot/min

Compresor aer

Instalatie pneumatica si hidraulica auxiliara

Contragreutati fata : Da

Volan standard

Aparatori roti fata late

Centuri fata culoare standard

Filtru combustibil incalzit

Filtru particule Diesel
Incarcare SMART a bateriei
Imobilizator standard
Scaune fata fara incalzire
Izolatie perete spate cabina
Limba afisaj cluster standard
Lumini pe zi
Rezervor AdBlue 20 L sub cabina
Gura alimentare pe stalp B

SISTEM ELECTRIC :

Avertizor sonor cu marsariei cu 2 intensitati
Baterie 110 Ah
Airbag sofer
Limitare viteza 160 km/h
Inchidere centralizata cu telecomanda

Suspensie punte fata:

Bare de torsiune
Bara stabilizatoare
Amortizoare telescopice hidraulice

Suspensie punte spate:

Arcuri semieliptice cu arc ajutorator
Bara stabilizatoare
Amortizoare telescopice hidraulice

Sistem de franare:

Sistem hidraulic cu dublu circuit (in diagonala), servoasistat cu vacuum
Discuri ventilate pe axa fata si discuri simple pe axa spate
Etrieri flotanti

Senzor de uzura pentru garniturile de franare

Sistem electronic de stabilitate ESP 9 care include:

- Sistem anti-blocare (ABS)
 - Sistem anti-patinare (ASR)
 - Sistem de distribuire electronica a fortei de franare (EBD)
 - Distributia fortei de franare in functie de distributia incarcaturii (LAC)
 - Asistenta la franarea de urgenta (HBA)
 - Limitator pentru frana de motor (MSR)
 - Asistenta la plecarea din rampa (HILL Holder)
-
- Adaptarea controlului stabilitatii la detectarea unei remorci atasate (TSM)
 - Cresterea fortei de franare pe puntea spate la franarea de urgenta pentru reducerea distantei de franare (HRB)
 - Cresterea presiunii in circuitul de franare in cazul scaderii eficientei franelor (HFC)

- Compensarea dezechilibrarilor aparute in viraje sau manevre evazive bruste (RMI&ROM)

Frana de stationare cu actionare pe rotile din spate.

ECHIPARE CU BENA BASCULABILA TRILATERAL: 3650mm x 2100mm x 400mm

III. TERMEN DE LIVRARE

Termenul de furnizare a produselor va fi de maxim 45 zile de la intrarea in vigoare a contractului. Furnizorul are obligatia de a livra produsul la destinatia finala indicata de achizitor, respectand termenul de livrare din oferta depusa.

IV. CONDIȚII DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Recepția cantitativă și calitativă se va efectua la sediul PRIMARIEI ORAS TECHIRGHIOL de către comisia achizitorului, în prezența delegaților ofertantului, întocmindu-se un proces verbal prin care să se evidențieze eventualele lipsuri, deteriorări, defecte etc.

Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și testa produsul pentru a verifica conformitatea cu specificațiile solicitate.

Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge produsul, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că acesta a fost inspectat și testat de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestuia la destinația finală.

Dacă utilajul inspectat sau testat nu corespunde specificațiilor din certificatul de calitate și declarația de conformitate, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația de a înlocui bunul refuzat.

Utilajul va fi însoțit la livrare de următoarele documente:

- Cartea tehnică;
- Manualul utilizatorului în limba română;
- Avizul de expediție;
- Factura fiscală în original;
- Declarații de conformitate de la producător în original;
- Certificatele de garanție în original;
- Certificat de calitate în original;
- Schema reviziilor tehnice planificate, in limba romana;
- Numere provizorii;

Aceste documente vor fi puse la dispoziția **Achizitorului/Utilizatorului** la data livrării utilajului. Lipsa acestor documente oferă dreptul achizitorului de refuza produsul.

Bunul ofertat trebuie să fie nou. Nu se acceptă pentru ofertare bunuri second-hand.

Propunerea tehnică va fi întocmită în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Ofertele care nu corespund cerințelor minime solicitate în caietul de sarcini vor fi descalificate.

V. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI SERVICE

Termenul de garanție oferit va fi de minim 12 luni sau 1000 ore de funcționare (prima condiție care intervine prima) de la semnarea procesului verbal de recepție calitativă și punere în funcțiune a utilajelor, pentru toate componentele acestora.

Activitatea de service și remedierea defectelor, activitatea de întreținere și mentenanța planificată în perioada de garanție, se vor realiza cu echipa de asistență tehnică a furnizorului.

Servicii post vânzare:

- **Revisiile periodice** în perioada de garanție se vor realiza **contra-cost** în funcție de **numarul orelor de funcționare sau km parcursi**;
- **Service de intervenție gratuit** în perioada de garanție în situațiile în care necesitatea intervenției decurge din defecțiuni sau disfuncționalități de fabricație sau cauzate de erori de concepție a utilajelor, fără a se datora uzurii normale sau proastei exploatare;
- **Timpul de intervenție pentru asistență tehnică și service la echipament de maxim 48 ore de la sesizarea beneficiarului**;
- **Repararea defectelor în perioada de garanție se va realiza în maxim 72 ore de la constatare pentru defecțiunile minore și în maxim 7 zile lucrătoare pentru defecțiunile considerate critice (defecțiuni ale punților, motorului, cutiei de viteze, structurii compactoare), care implică schimbarea de componente complexe. Prelungirea acestui termen se va efectua doar de comun acord, în funcție de complexitatea defecțiunii constatate**;
- Echipamentul va dispune de service autorizat oferit de către firma producătoare, asigurând asistență tehnică în perioada de garanție și post garanție, precum și piese de schimb în perioada de garanție și postgaranție.
- **Livrarea de piese de schimb originale.**

VI. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE

Ofertantul va prezenta în mod obligatoriu următoarele:

- descriere detaliată a caracteristicilor tehnice ale AUTOUTILITAREI și ale accesoriilor
- fișe tehnice sau manuale de utilizare, întreținere și service din care să reiasă în mod clar și precis caracteristicile tehnice minime descrise în cadrul caietului de sarcini privind produsul oferit;
- perioada de garanție acordată produsului, de minimum 12 luni sau 1000 ore de funcționare (prima condiție care intervine prima);
- modul de asigurare al service-ului utilajului: se va depune fie o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul poate asigura service-ul prin mijloace proprii, fie va prezenta un contract încheiat cu un prestator de servicii de service, acesta din urmă putând fi orice entitate juridică autorizată să presteze servicii de service a utilajelor din gama celor pe care autoritatea contractantă intenționează să le achiziționeze;

VII. PROPUNEREA FINANCIARA

Propunerea financiara va fi exprimata in lei .

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

Preturile cotate de ofertant in Propunerea Financiara se vor conforma cu cerintele specificate mai jos:

-oferta de pret trebuie sa acopere toate costurile aferente furnizarii produsului, necesare pentru indeplinirea contractului, asa cum este descris in documentatia de atribuire.

VIII. CONDIȚII DE PLATĂ

Modalitatea de plată a AUTOUTILITAREI IVECO cu accesorii: In baza contractului de furnizare incheiat, dupa emiterea facturii, plata se va efectua prin Ordin de plata.

IX. PREVEDERI FINALE

Ofertele care nu satisfac corespunzător cerințele prezentului caiet de sarcini vor fi declarate neconforme. Caracteristicile tehnice solicitate prin prezentul caiet de sarcini sunt minime. În cadrul ofertei nu se acceptă oferte tehnice și/sau financiare incomplete sau alternative.

INTOCMIT
DIRECTOR DIRECTIA P.G.C

DUMITRACHE MIHAELA

