

**OBIECTIV:** Trotuare, drumuri tehnologice  
**OBIECTUL:** Trotuare  
**STADIUL FIZIC:** Borduri 20x25 [m]  
**Beneficiar:** U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta  
**Proiectant:** S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

### LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Desfacere Beton de ciment	mc	0,10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanica si manuala a elementelor de constructii din beton simplu si armat, în vederea modificarii racordarilor, executate cu deosebita grija pentru a nu se produce fisuri	mc	0,10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta de 21-30 m	100 mc	0,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Transportul molozului la depozitul aprobat	tona	0,23		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	Sapatura, 5% manuala include transport si depozitare moloz	mc	0,10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	0,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,treppte de intratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	0,01		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Transportul rutier al pamantului la depozitul aprobat	tona	0,18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		



**STADIUL FIZIC: Borduri 20x25 [m]**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...51-100 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	0,00 material: manopera: utilaj: transport:		
3	Scarificare 5cm, reprofilare, compactare 20cm, udare	mp	0,30 material: manopera: utilaj: transport:		
	Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder,pe adancimea necesara,insa cel putin 5 cm in impietruiri, fara adunarea materialului;	100 mc	0,00 material: manopera: utilaj: transport:		
	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	0,00 material: manopera: utilaj: transport:		
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 97-98%	100 mc	0,00 material: manopera: utilaj: transport:		
	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	0,01 material: manopera: utilaj: transport:		
	Transportul rutier al apei cu cisterna	tona	0,01 material: manopera: utilaj: transport:		
4	Borduri 20x25 pe fundatie din beton C8/10 30x15	m	1,00 material: manopera: utilaj: transport:		
	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	1,00 material: manopera: utilaj: transport:		
	Beton C 8/10	mc	0,05		
	Transportul rutier al betonului la distanta constructorului	tona	0,11 material: manopera: utilaj: transport:		



<b>STADIUL FIZIC: Borduri 20x25 [m]</b>						
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 x 4</b>	
	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta constructorului	<b>tone</b>	<b>0,00</b>			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	Transportul rutier al nisipului la distanta constructorului	<b>tona</b>	<b>0,01</b>			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	Transportul rutier al apei cu cisterna	<b>tona</b>	<b>0,01</b>			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta constructorului	<b>tone</b>	<b>0,12</b>			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 10m	<b>tona</b>	<b>0,12</b>			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren usor	<b>100 mp</b>	<b>0,00</b>			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			

	<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>	<b>total</b>
--	----------------	-----------------	-----------------	---------------	------------------	--------------

<b>Total Cheltuieli directe:</b>						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Recapitulatia:</b>	2.25	10-7				
-----------------------	------	------	--	--	--	--

Contributie asiguratorie pentru munca						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>						
---	--	--	--	--	--	--

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>						
---	--	--	--	--	--	--

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>TVA:</b>						
-------------	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL:</b>						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

Proiectant,  
S.C. DRUM POD INVEST SRL



**OBIECTIV:** Trotuare, drumuri tehnologice  
**OBIECTUL:** Trotuare  
**STADIUL FIZIC:** Borduri 20x25 [m]  
**Beneficiar:** U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta  
**Proiectant:** S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

### LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0,01			Pret de referinta	
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,01			Pret de referinta	
3	2100936 Beton C 8/10	mc	0,05			Pret de referinta	
4	2800246 Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	m	1,01			Pret de referinta	
5	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	2,92			Pret de referinta	
6	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,01			Pret de referinta	
<b>Valoare directa</b>				<b>lei</b>			
<b>Recapitulatie</b>				<b>lei</b>			
<b>TOTAL</b>				<b>lei</b>			

Proiectant,  
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



**OBIECTIV:** Trotuare, drumuri tehnologice  
**OBIECTUL:** Trotuare  
**STADIUL FIZIC:** Borduri 20x25 [m]  
**Beneficiar:** U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta  
**Proiectant:** S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

**LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10211 Betonist	0,66			
2	11321 Finisor terasamente	0,01			
3	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	0,10			
4	12831 Pavator	0,44			
5	19621 Sapator	0,15			
Total ore manopera:		1,35			
<b>Valoare directa</b>			<b>lei</b>		
<b>Recapitulatie</b>			<b>lei</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>lei</b>		

Proiectant,  
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



**OBIECTIV:** Trotuare, drumuri tehnologice  
**OBIECTUL:** Trotuare  
**STADIUL FIZIC:** Borduri 20x25 [m]  
**Beneficiar:** U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta  
**Proiectant:** S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

**LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0,00		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	0,00		
3	3554 Buldozer pe senile 81-180 CP	0,00		
4	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	0,04		
5	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	0,01		
6	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	0,00		
7	7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	0,00		
8	2508 Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 mc/min	0,04		
<b>Total ore utilaje:</b>		<b>0,09</b>		
<b>Valoare directa</b>			<b>lei</b>	
<b>Recapitulatie</b>			<b>lei</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>lei</b>	

Proiectant,  
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



**OBIECTIV:** Trotuare, drumuri tehnologice  
**OBIECTUL:** Trotuare  
**STADIUL FIZIC:** Borduri 20x25 [m]  
**Beneficiar:** U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta  
**Proiectant:** S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

### LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
<b>Transport rutier</b>						
1	TRA01A m Transportul molozului la depozitul aprobat	0,23	1,00	0,02		
2	TRA05A Transportul rutier al apei cu cisterna	0,02	1,00	0,02		
3	TRA06A bet Transportul rutier al betonului la distanta constructorului	0,11	1,00	0,02		
4	TRA01A nisip Transportul rutier al nisipului la distanta constructorului	0,01	1,00	0,02		
5	Tra01A p Transportul rutier al pamantului la depozitul aprobat	0,18	1,00	0,02		
6	TRA01A semifab Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta constructorului	0,12	1,00	0,02		
<b>Valoare directa</b>					<b>lei</b>	
<b>Recapitulatie</b>					<b>lei</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>lei</b>	

Proiectant,  
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



**OBIECTIV:** Trotuare, drumuri tehnologice  
**OBIECTUL:** Trotuare  
**STADIUL FIZIC:** Spatii verzi [mp]  
**Beneficiar:** U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta  
**Proiectant:** S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

### LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Sapatura la cota pentru realizare borduri, trotuare, spatii verzi, include sapatura mecanica, sapatura manual, incarcare in auto transport si depozitare. imprastierea materialului in depozit	mc	0,20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	0,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de intrare etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren usor	mc	0,16		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Transportul rutier al pamantului la depozitul aprobat	tona	0,36		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm	100 mc	0,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	Umplutura de pamant	mc	0,20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozite teren catg 2	100 mc	0,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Transportul rutier al pamantului corespunzator din groapa de imprumut	tona	0,36		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		







0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

Proiectant,  
S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , [www.devize.ro](http://www.devize.ro), e-mail: [office@intersoft.ro](mailto:office@intersoft.ro), tel.: 0236 477.007



**OBIECTIV:** Trotuare, drumuri tehnologice  
**OBIECTUL:** Trotuare  
**STADIUL FIZIC:** Spatii verzi [mp]  
**Beneficiar:** U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta  
**Proiectant:** S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

**LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0,06			Pret de referinta	
2	7204435 Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,04				
<b>Valoare directa</b>				<b>lei</b>			
<b>Recapitulatie</b>				<b>lei</b>			
<b>TOTAL</b>				<b>lei</b>			

Proiectant,  
S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



**OBIECTIV:** Trotuare, drumuri tehnologice  
**OBIECTUL:** Trotuare  
**STADIUL FIZIC:** Spatii verzi [mp]  
**Beneficiar:** U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta  
**Proiectant:** S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

### LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	19931 Muncitor deservire constructii montaj	0,03			
2	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	0,27			
3	90321 Peisagist	0,05			
4	19621 Sapator	0,27			
Total ore manopera:		0,62			
<b>Valoare directa</b>			<b>lei</b>		
<b>Recapitulatie</b>			<b>lei</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>lei</b>		

Proiectant,  
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



**OBIECTIV:** Trotuare, drumuri tehnologice  
**OBIECTUL:** Trotuare  
**STADIUL FIZIC:** Spatii verzi [mp]  
**Beneficiar:** U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta  
**Proiectant:** S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

**LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0,01		
2	3553 Buldozer pe senile 65-80CP	0,00		
3	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	0,00		
4	4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	0,02		
<b>Total ore utilaje:</b>		<b>0,03</b>		
<b>Valoare directa</b>			<b>lei</b>	
<b>Recapitulatie</b>			<b>lei</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>lei</b>	

Proiectant,  
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



**OBIECTIV:** Trotuare, drumuri tehnologice  
**OBIECTUL:** Trotuare  
**STADIUL FIZIC:** Spatii verzi [mp]  
**Beneficiar:** U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta  
**Proiectant:** S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

### LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
<b>Transport rutier</b>						
1	TRA05A Transportul rutier al apei cu cisterna	0,03	1,00	0,02		
2	Tra01A pu Transportul rutier al pamantului corespunzator din groapa de imprumut	0,36	1,00	0,02		
3	Tra01A p Transportul rutier al pamantului la depozitul aprobat	0,36	1,00	0,02		
<b>Valoare directa</b>					lei	
<b>Recapitulatie</b>					lei	
<b>TOTAL</b>					lei	

Proiectant,  
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



**OBIECTIV:** Trotuare, drumuri tehnologice  
**OBIECTUL:** Trotuare  
**STADIUL FIZIC:** Trotuare cu pavele [mp]  
**Beneficiar:** U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta  
**Proiectant:** S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

### LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Desfacere Beton de ciment	mc	0,20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanica si manuala a elementelor de constructii din beton simplu si armat, în vederea modificarii racordarilor, executate cu deosebita grija pentru a nu se produce fisuri	mc	0,20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta de 21-30 m	100 mc	0,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Transportul molozului la depozitul aprobat	tona	0,48		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	Sapatura la cota pentru realizare borduri, trotuare, spatii verzi, include sapatura mecanica, sapatura manual, incarcare in auto transport si depozitare. imprastierea materialului in depozit	mc	0,20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	0,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de intrare etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren usor	mc	0,16		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Transportul rutier al pamantului la depozitul aprobat	tona	0,36		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		



**STADIUL FIZIC: Trotuare cu pavele [mp]**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in stratul cu grosimea de: ... 15-20 cm	100 mc	0,00 material: manopera: utilaj: transport:		
3	Pregatire strat suport borduri, trotuare include finisarea manuala, compactarea cu mai mecanic pe adancimea de 20 cm, udarea, transportul apei -toate materialele si operatiile necesare executiei	mp	1,00 material: manopera: utilaj: transport:		
	Finisarea manuala a taluzurilor, in t....teren tare	100 mp	0,01 material: manopera: utilaj: transport:		
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in stratul succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din ....pamant necoeziv	100 mc	0,00 material: manopera: utilaj: transport:		
	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	0,00 material: manopera: utilaj: transport:		
	Transportul rutier al apei cu cisterna	tona	0,00 material: manopera: utilaj: transport:		
4	Fundatie la trotuar cu pavele, strat de piatra sparta 15 cm, strat de nisip 4 cm, include toate materialele (apa, nisip, p.s. etc), transporturi -toate materialele si operatiunile necesare executiei	mp	1,00 material: manopera: utilaj: transport:		
	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0,04 material: manopera: utilaj: transport:		
	Transportul rutier al nisipului la distanta constructorului	tona	0,08 material: manopera: utilaj: transport:		
	Transportul rutier al apei cu cisterna	tona	0,01 material: manopera: utilaj: transport:		







**STADIUL FIZIC: Trotuare cu pavele [mp]**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Transportul rutier al apei cu cisterna	tona	0,01			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>	<b>total</b>
<b>Total Cheltuieli directe:</b>						
<b>Recapitulatia:</b> 2.25 10-7						
	Contributie asiguratorie pentru munca					
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>						
	Cheltuieli indirecte					
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>						
	Profit					
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
<b>TVA:</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

Proiectant,  
S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



**OBIECTIV:** Trotuare, drumuri tehnologice  
**OBIECTUL:** Trotuare  
**STADIUL FIZIC:** Trotuare cu pavele [mp]  
**Beneficiar:** U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta  
**Proiectant:** S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

### LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0,01			REGIA DE APA CANAL	
2	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0,05			Pret de referinta	
3	22005253 Nisip sortat 0-7 mm	mc	0,09			Pret de referinta	
4	2205230 Pavele autoblocante 6cm	mp	1,03			Pret de referinta	
5	2200222 Piatra sparta amestec optimal	mc	0,07			SC GABI MAR SRL	
6	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	0,02			Pret de referinta	
7	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	0,19			Pret de referinta	
<b>Valoare directa</b>				<b>lei</b>			
<b>Recapitulatie</b>				<b>lei</b>			
<b>TOTAL</b>				<b>lei</b>			

Proiectant,  
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



**OBIECTIV:** Trotuare, drumuri tehnologice  
**OBIECTUL:** Trotuare  
**STADIUL FIZIC:** Trotuare cu pavele [mp]  
**Beneficiar:** U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta  
**Proiectant:** S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

### LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10211 Betonist	1,39			
2	11321 Finisor terasamente	0,17			
3	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	0,13			
4	12831 Pavator	0,73			
5	19621 Sapator	0,12			
Total ore manopera:		2,54			
<b>Valoare directa</b>			<b>lei</b>		
<b>Recapitulatie</b>			<b>lei</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>lei</b>		

Proiectant,  
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



**OBIECTIV:** Trotuare, drumuri tehnologice  
**OBIECTUL:** Trotuare  
**STADIUL FIZIC:** Trotuare cu pavele [mp]  
**Beneficiar:** U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta  
**Proiectant:** S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

**LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0,01		
2	3553 Buldozer pe senile 65-80CP	0,00		
3	2801 Ciocan pneu(exclusiv consum aer) 8-15 kg	0,08		
4	4005 Compactor static autoprop, cu rulouri (valturi), r8-14; de 14tf	0,06		
5	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	0,00		
6	7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	0,01		
7	4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	0,02		
8	2508 Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 mc/min	0,08		
<b>Total ore utilaje:</b>		<b>0,25</b>		
<b>Valoare directa</b>			<b>lei</b>	
<b>Recapitulatie</b>			<b>lei</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>lei</b>	

Proiectant,  
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



**OBIECTIV:** Trotuare, drumuri tehnologice  
**OBIECTUL:** Trotuare  
**STADIUL FIZIC:** Trotuare cu pavele [mp]  
**Beneficiar:** U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta  
**Proiectant:** S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

### LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
<b>Transport rutier</b>						
1	TRA01A m Transportul molozului la depozitul aprobat	0,48	1,00	0,02		
2	TRA05A Transportul rutier al apei cu cisterna	0,05	1,00	0,02		
3	TRA01A nisip Transportul rutier al nisipului la distanta constructorului	0,15	1,00	0,02		
4	Tra01A p Transportul rutier al pamantului la depozitul aprobat	0,36	1,00	0,02		
5	TRA01A ps Transportul rutier piatra sparta la distanta constructorului	0,42	1,00	0,02		
<b>Valoare directa</b>					<b>lei</b>	
<b>Recapitulatie</b>					<b>lei</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>lei</b>	

Proiectant,  
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

