

OBIECTIV: Trotuare, drumuri tehnologice
 OBIECTUL: Trotuare
 STADIUL FIZIC: Borduri 20x25 [m]
 Beneficiar: U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta
 Proiectant: S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Desfacere Beton de ciment	mc	0.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanica si manuala a elementelor de constructii din beton simplu si armat, în vederea modificarii racordarilor, executate cu deosebita grija pentru a nu se produce fisuri	mc	0.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta de 21-30 m	100 mc	0.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Transportul molozului la depozitul aprobat	tona	0.23		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	Sapatura, 5% manuala include transport si depozitare moloz	mc	0.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	0.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	0.01		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Transportul rutier al pamantului la depozitul aprobat	tona	0.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		



STADIUL FIZIC: Borduri 20x25 [m]

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in strat-uri cu grosimea de ...51-100 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	0.00 material: manopera: utilaj: transport:		
3	Scarificare 5cm, reprofilare, compactare 20cm, udare	mp	0.30 material: manopera: utilaj: transport:		
	Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder,pe adancimea necesara,insa cel putin 5 cm in impietruiri, fara adunarea materialului;	100 mc	0.00 material: manopera: utilaj: transport:		
	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	0.00 material: manopera: utilaj: transport:		
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in strat-uri succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 97-98%	100 mc	0.00 material: manopera: utilaj: transport:		
	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	0.01 material: manopera: utilaj: transport:		
	Transportul rutier al apei cu cisterna	tona	0.01 material: manopera: utilaj: transport:		
4	Borduri 20x25 pe fundatie din beton C8/10 30x15	m	1.00 material: manopera: utilaj: transport:		
	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	1.00 material: manopera: utilaj: transport:		
	Beton C 8/10	mc	0.05		
	Transportul rutier al betonului la distanta constructorului	tona	0.11 material: manopera: utilaj: transport:		



STADIUL FIZIC: Borduri 20x25 [m]

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta constructorului	tone	0.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	Transportul rutier al nisipului la distanta constructorului	tona	0.01			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	Transportul rutier al apei cu cisterna	tona	0.01			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta constructorului	tone	0.12			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 10m	tona	0.12			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren usor	100 mp	0.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2.25 10-7				
Contributie asiguratorie pentru munca						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
Proiectant, S.C. DRUM POD INVEST SRL						
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007						



OBIECTIV: Trotuare, drumuri tehnologice
OBIECTUL: Trotuare
STADIUL FIZIC: Borduri 20x25 [m]
Beneficiar: U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta
Proiectant: S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.01			Pret de referinta	
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.01			Pret de referinta	
3	2100936 Beton C 8/10	mc	0.05			Pret de referinta	
4	2800246 Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	m	1.01			Pret de referinta	
5	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	2.92			Pret de referinta	
6	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.01			Pret de referinta	
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			

Proiectant,
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: Trotuare, drumuri tehnologice
 OBIECTUL: Trotuare
 STADIUL FIZIC: Borduri 20x25 [m]
 Beneficiar: U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta
 Proiectant: S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10211 Betonist	0.66			
2	11321 Finisor terasamente	0.01			
3	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	0.10			
4	12831 Pavator	0.44			
5	19621 Sapator	0.15			
Total ore manopera:		1.35			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		

Proiectant,
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: Trotuare, drumuri tehnologice
OBIECTUL: Trotuare
STADIUL FIZIC: Borduri 20x25 [m]
Beneficiar: U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta
Proiectant: S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0.00		
2 3546	Autogreder pina la 175cp	0.00		
3 3554	Buldozer pe senile 81-180 CP	0.00		
4 2801	Ciocan pneu(exclusiv consum aer) 8-15 kg	0.04		
5 4004	Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	0.01		
6 3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	0.00		
7 7406	Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	0.00		
8 2508	Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 mc/min	0.04		
Total ore utilaje:		0.09		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	

Proiectant,
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: Trotuare, drumuri tehnologice
OBIECTUL: Trotuare
STADIUL FIZIC: Borduri 20x25 [m]
Beneficiar: U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta
Proiectant: S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A m Transportul molozului la depozitul aprobat	0.23	1.00	0.02		
2	TRA05A Transportul rutier al apei cu cisterna	0.02	1.00	0.02		
3	TRA06A bet Transportul rutier al betonului la distanta constructorului	0.11	1.00	0.02		
4	TRA01A nisip Transportul rutier al nisipului la distanta constructorului	0.01	1.00	0.02		
5	Tra01A p Transportul rutier al pamantului la depozitul aprobat	0.18	1.00	0.02		
6	TRA01A semifabricat Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta constructorului	0.12	1.00	0.02		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	

Proiectant,
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: Trotuare, drumuri tehnologice
OBIECTUL: Trotuare
STADIUL FIZIC: Trotuare [mp]
Beneficiar: U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta
Proiectant: S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Desfacere Beton de ciment	mc	0.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanica si manuala a elementelor de constructii din beton simplu si armat, în vederea modificarii racordarilor, executate cu deosebita grija pentru a nu se produce fisuri	mc	0.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta de 21-30 m	100 mc	0.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Transportul molozului la depozitul aprobat	tona	0.48		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	Sapatura la cota pentru realizare borduri, trotuare, spatii verzi, include sapatura mecanica, sapatura manual, incarcare in auto transport si depozitare. imprastierea materialului in depozit	mc	0.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	0.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren usor	mc	0.16		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Transportul rutier al pamantului la depozitul aprobat	tona	0.36		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		



STADIUL FIZIC: Trotuare [mp]

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm	100 mc	0.00 material: manopera: utilaj: transport:		
3	Pregatire strat suport borduri, trotuare include finisarea manuala, compactarea cu mai mecanic pe adancimea de 20 cm, udarea , transportul apei -toate materialele si operatiile necesare executiei	mp	1.00 material: manopera: utilaj: transport:		
	Finisarea manuala a taluzurilor,in t....teren tare	100 mp	0.01 material: manopera: utilaj: transport:		
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din :...pamant necoeziv	100 mc	0.00 material: manopera: utilaj: transport:		
	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	0.00 material: manopera: utilaj: transport:		
	Transportul rutier al apei cu cisterna	tona	0.00 material: manopera: utilaj: transport:		
4	Fundatie la trotuar cu pavele,strat de piatra sparta 15 cm, strat de nisip 4 cm, include toate materialele(apa, nisip, p.s. etc), transporturi -toate materialele si operatiunile necesare executiei	mp	1.00 material: manopera: utilaj: transport:		
	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0.04 material: manopera: utilaj: transport:		
	Transportul rutier al nisipului la distanta constructorului	tona	0.08 material: manopera: utilaj: transport:		
	Transportul rutier al apei cu cisterna	tona	0.01 material: manopera: utilaj: transport:		



STADIUL FIZIC: Trotuare [mp]

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoire;	mc	0.15		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Transportul rutier piatra sparta la distanta constructorului	tona	0.31		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Transportul rutier al nisipului la distanta constructorului	tona	0.06		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Transportul rutier al apei cu cisterna	tona	0.04		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	Pavele autoblocante de 6 cm - include pavele, manipulare-toate materialele si operatiunie necesare executiei exclusiv stratul suport	mp	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Pavaj cu pavele autoblocante -exclusiv substratul	mp	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 10m	tona	0.15		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	Umplutura cu piatra sparta cu asternere manuala la limita de proprietate 0-40/savura 10cm	mc	0.05		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta amestec optimal, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoire;	mc	0.05		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Transportul rutier piatra sparta la distanta constructorului	tona	0.11		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		



STADIUL FIZIC: Trotuare [mp]

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Transportul rutier al apei cu cisterna	tona	0.01			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: 2.25 10-7						
Contributie asiguratorie pentru munca						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,
S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: Trotuare, drumuri tehnologice
OBIECTUL: Trotuare
STADIUL FIZIC: Trotuare [mp]
Beneficiar: U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta
Proiectant: S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.01			REGIA DE APA CANAL	
2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.05			Pret de referinta	
3	22005253 Nisip sortat 0-7 mm	mc	0.09			Pret de referinta	
4	2205230 Pavele autoblocante 6cm	mp	1.03			Pret de referinta	
5	2200222 Piatra sparta amestec optimal	mc	0.07			SC GABI MAR SRL	
6	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	0.02			Pret de referinta	
7	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	0.19			Pret de referinta	
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			

Proiectant,
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: Trotuare, drumuri tehnologice
OBIECTUL: Trotuare
STADIUL FIZIC: Trotuare [mp]
Beneficiar: U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta
Proiectant: S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10211 Betonist	1.39			
2	11321 Finisor terasamente	0.17			
3	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	0.13			
4	12831 Pavator	0.73			
5	19621 Sapator	0.12			
Total ore manopera:		2.54			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		

Proiectant,
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: Trotuare, drumuri tehnologice
OBIECTUL: Trotuare
STADIUL FIZIC: Trotuare [mp]
Beneficiar: U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta
Proiectant: S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0.01		
2 3553	Buldozer pe senile 65-80CP	0.00		
3 2801	Ciocan pneumatic(exclusiv consum aer) 8-15 kg	0.08		
4 4005	Compactor static autoprop, cu rulouri (valturi), r8-14; de 14tf	0.06		
5 3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	0.00		
6 7406	Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	0.01		
7 4021	Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	0.02		
8 2508	Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 mc/min	0.08		
Total ore utilaje:		0.25		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	

Proiectant,
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: Trotuare, drumuri tehnologice
OBIECTUL: Trotuare
STADIUL FIZIC: Trotuare [mp]
Beneficiar: U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta
Proiectant: S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A m Transportul molozului la depozitul aprobat	0.48	1.00	0.02		
2	TRA05A Transportul rutier al apei cu cisterna	0.05	1.00	0.02		
3	TRA01A nisip Transportul rutier al nisipului la distanta constructorului	0.15	1.00	0.02		
4	Tra01A p Transportul rutier al pamantului la depozitul aprobat	0.36	1.00	0.02		
5	TRA01A ps Transportul rutier piatra sparta la distanta constructorului	0.42	1.00	0.02		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	

Proiectant,
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: Trotuare, drumuri tehnologice
OBIECTUL: Trotuare
STADIUL FIZIC: Borduri 10x15 [m]
Beneficiar: U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta
Proiectant: S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Sapatura, 5% manuala include transport si depozitare moloz	mc	0.02		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	0.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	0.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Transportul rutier al pamantului la depozitul aprobat	tona	0.04		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de51-100 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	0.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	Scarificare 5cm, reprofilare, compactare 20cm, udare	mp	0.15		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder,pe adancimea necesara,insa cel putin 5 cm in impietruiri, fara adunarea materialului;	100 mc	0.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	0.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		



STADIUL FIZIC: Borduri 10x15 [m]

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu: ... pamant necoeziv grad. compactare 97-98%	100 mc	0.00 material: manopera: utilaj: transport:				
	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri... cu disp. de strop. str.	mc	0.01 material: manopera: utilaj: transport:				
	Transportul rutier al apei cu cisterna	tona	0.01 material: manopera: utilaj: transport:				
3	Borduri 10x15 pe fundatie din beton 10x20 - include borduri, beton C16/20, apa, manipulare borduri, rostuire -toate operatiunile si materialele necesare executiei conform plansei	m	1.00 material: manopera: utilaj: transport:				
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	1.00 material: manopera: utilaj: transport:				
	Beton C 8/10	mc	0.02				
	Transportul rutier al betonului la distanta constructorului	tona	0.05 material: manopera: utilaj: transport:				
	Transportul rutier al nisipului la distanta constructorului	tona	0.00 material: manopera: utilaj: transport:				
	Transportul rutier al apei cu cisterna	tona	0.00 material: manopera: utilaj: transport:				
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa... 1-3 distanta 10m	tona	0.08 material: manopera: utilaj: transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:	2.25 10-7				
Contributie asiguratorie pentru munca					
Total Inklusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,
S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: Trotuare, drumuri tehnologice
OBIECTUL: Trotuare
STADIUL FIZIC: Borduri 10x15 [m]
Beneficiar: U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta
Proiectant: S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.01			Pret de referinta	
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.00			Pret de referinta	
3	2100936 Beton C 8/10	mc	0.02			Pret de referinta	
4	2800325 Bordura beton pentru trotuare 750x150x100 b2 s 1139	m	1.01			Pret de referinta	
5	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	1.02			Pret de referinta	
6	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.00			Pret de referinta	
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			

Proiectant,
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: Trotuare, drumuri tehnologice
OBIECTUL: Trotuare
STADIUL FIZIC: Borduri 10x15 [m]
Beneficiar: U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta
Proiectant: S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	0.06			
2	12831 Pavator	0.18			
3	19621 Sapator	0.13			
	Total ore manopera:	0.37			
	Valoare directa		lei		
	Recapitulatie		lei		
	TOTAL		lei		

Proiectant,
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: Trotuare, drumuri tehnologice
OBIECTUL: Trotuare
STADIUL FIZIC: Borduri 10x15 [m]
Beneficiar: U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta
Proiectant: S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0.00		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	0.00		
3	3554 Buldozer pe senile 81-180 CP	0.00		
4	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	0.00		
5	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	0.00		
Total ore utilaje:		0.00		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	

Proiectant,
 S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: Trotuare, drumuri tehnologice
OBIECTUL: Trotuare
STADIUL FIZIC: Borduri 10x15 [m]
Beneficiar: U.A.T. orasul Techirghiol, judetul Constanta
Proiectant: S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.

LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA05A Transportul rutier al apei cu cisterna	0.01	1.00	0.02		
2	TRA06A bet Transportul rutier al betonului la distanta constructorului	0.05	1.00	0.02		
3	TRA01A nisip Transportul rutier al nisipului la distanta constructorului	0.00	1.00	0.02		
4	Tra01A p Transportul rutier al pamantului la depozitul aprobat	0.04	1.00	0.02		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	

Proiectant,
S.C. DRUM POD INVEST SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

